

## Кабель для передачи данных - IFS-MINI-DIN-DATACABLE - 2320487

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Кабель передачи данных предназначен для связи, например, между устройствами управления Inline типа ILC 1xx и устройствами Phoenix Contact с 12-контактным портом передачи данных IFS, например, ИБП QUINT UPS-IQ или TRIO UPS

### Описание изделия

Кабель передачи данных для связи между вышестоящими контроллерами и источниками бесперебойного питания QUINT UPS-IQ.



### Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 742702
GTIN	4046356742702
Вес/шт. (без упаковки)	65,000 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

### Технические данные

#### Размеры

Фиксированная длина кабеля	2 м
----------------------------	-----

#### Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-25 °C ... 70 °C (-13 °F ... 158 °F)
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-40 °C ... 85 °C (-40 °F ... 185 °F)

#### Общие сведения

Подключение 1	Со стороны прибора
	IFS (штыревой)
Тип подключения	MINI DIN
Полюсов	6
Указание	последовательный, RS232
Подключение 2	Со стороны прибора
	MINI-DIN (штыревой)

# Кабель для передачи данных - IFS-MINI-DIN-DATACABLE - 2320487

## Технические данные

### Общие сведения

Тип подключения	Порт передачи данных IFS
-----------------	--------------------------

### Стандарты и предписания

Электромагнитная совместимость	Соответствие директиве EMV 2014/30/EU
Излучение помех	EN 61000-6-4
Помехоустойчивость	EN 61000-6-2

### Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

## Классификация

### eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27061801
eCl@ss 11.0	27061801
eCl@ss 4.0	24010400
eCl@ss 4.1	24010400
eCl@ss 5.0	19030300
eCl@ss 5.1	19030300
eCl@ss 6.0	27061800
eCl@ss 7.0	27061801
eCl@ss 9.0	27061801

### ETIM

ETIM 3.0	EC001039
ETIM 4.0	EC000830
ETIM 6.0	EC000830
ETIM 7.0	EC003249

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211502
UNSPSC 7.0901	39121004
UNSPSC 11	39121004
UNSPSC 12.01	39121004
UNSPSC 13.2	26121604
UNSPSC 18.0	26121604
UNSPSC 19.0	26121604
UNSPSC 20.0	26121604
UNSPSC 21.0	26121604

## Кабель для передачи данных - IFS-MINI-DIN-DATACABLE - 2320487

### Сертификаты

#### Сертификаты

---

#### Сертификаты

EAC / EAC / EAC-RoHS

---

Сертификация для взрывоопасных зон

---

#### Подробности сертификации

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

EAC		RU C- DE.A*30.B00767
-----	--	-------------------------

EAC-RoHS		RU*- DE*35.B.00385/20
----------	---	--------------------------

---