

Инструмент - UNIFOX-WP - 1212365

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)



Плоскогубцы с измененным шагом захвата, губки с двойной насечкой, согласно VDE ISO 8976

Преимущества для Вас

- ☑ Эргономическая форма для длительной работы без усталости
- ☑ Хорошо отрегулированная длина плеча рычага обеспечивает оптимальное усилие удерживания
- Штамповая ковка и закалка матрицы в масле обеспечивают высокую стойкость к нагрузке

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk	
GTIN	4 0 4 6 3 5 6 4 5 5 6 9 5	
GTIN	4046356455695	
Вес/шт. (без упаковки)	368,900 GRM	

Технические данные

Размеры

Длина (b)	240 мм

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Информация о California Prop. 65 приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	21043826
eCl@ss 11.0	21043826
eCl@ss 4.0	21040300
eCl@ss 4.1	21040300
eCl@ss 5.0	21040300
eCl@ss 5.1	21040300



Инструмент - UNIFOX-WP - 1212365

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 6.0	21049000
eCl@ss 7.0	21043826
eCl@ss 9.0	21043826

ETIM

ETIM 2.0	EC000142
ETIM 3.0	EC000142
ETIM 4.0	EC000164
ETIM 6.0	EC000164
ETIM 7.0	EC000164

UNSPSC

UNSPSC 6.01	23171604
UNSPSC 7.0901	23171604
UNSPSC 11	23171604
UNSPSC 12.01	23171604
UNSPSC 13.2	23171604

Сертификаты

\sim					
Сe	ŊТ	иdo	ик	เลา	ъ

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC RU x-DE.xx08.B.02974

Phoenix Contact 2021 © - all rights reserved http://www.phoenixcontact.com