Кабель для передачи данных - IFS-RS232-DATACABLE - 2320490

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)

Кабель передачи данных для связи между устройствами с 9-контактным разъемом D-SUB для RS232 и устройствами производства Phoenix Contact с 12-контактным портом передачи данных IFS, например, QUINT UPS-IQ или TRIO UPS.

Описание изделия

Кабель передачи данных для связи между вышестоящими контроллерами и источниками бесперебойного питания QUINT UPS-IQ и TRIO UPS.

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	4 046356 707602
GTIN	4046356707602
Вес/шт. (без упаковки)	110,000 GRM

Технические данные

Размеры

Фиксированная длина кабеля	2 м

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 85 °C (-40 °F ... 185 °F)
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-40 °C ... 85 °C (-40 °F ... 185 °F)

Общие сведения

Подключение 1	Со стороны прибора
	IFS (штыревой)
Тип подключения	D-SUB
Полюсов	9
Указание	последовательный, RS232
Подключение 2	Со стороны прибора
	D-SUB (гнездовой)
Тип подключения	Порт передачи данных IFS

Кабель для передачи данных - IFS-RS232-DATACABLE - 2320490

Технические данные

Стандарты и предписания

Электромагнитная совместимость	Соответствие директиве EMV 2014/30/EU
Излучение помех	EN 61000-6-4
Помехоустойчивость	EN 61000-6-2

Environmental Product Compliance

REACh SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27061801
eCl@ss 11.0	27061801
eCl@ss 4.0	24010400
eCl@ss 4.1	24010400
eCl@ss 5.0	19030300
eCl@ss 5.1	19030300
eCl@ss 6.0	27061800
eCl@ss 7.0	27061801
eCl@ss 9.0	27061801

ETIM

ETIM 3.0	EC001039
ETIM 4.0	EC000830
ETIM 6.0	EC000830
ETIM 7.0	EC003249

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211502
UNSPSC 7.0901	39121004
UNSPSC 11	39121004
UNSPSC 12.01	39121004
UNSPSC 13.2	26121604
UNSPSC 18.0	26121604
UNSPSC 19.0	26121604
UNSPSC 20.0	26121604
UNSPSC 21.0	26121604

Сертификаты

Сертификаты

Кабель для передачи данных - IFS-RS232-DATACABLE - 2320490

Сертификаты

Сертификаты

EAC / EAC / EAC-RoHS

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC	EAC	EAC-Zulassung
EAC	EAC	RU C-DE.A*30.B00767
EAC-RoHS	EAC	RU*-DE*35.B.00385/20

Принадлежности

Принадлежности

Преобразователь интерфейсов

Преобразователь интерфейса - FL COMSERVER UNI 232/422/485 - 2313452

Второе поколение FL COMSERVER UNI..., сервер с последовательной передачей данных для передачи данных последовательного интерфейса RS 232/422/485 в сеть Ethernet, поддержка приложений TCP, UDP, Modbus Gateway и PPP, с программой Com Port Redirector и документацией для пользователя

Phoenix Contact 2021 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com